

Übersicht Elektrische Tischgestelle



ergon master

Höhenverstellung

maximaler Hub	65 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	128 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	63 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

Breitenverstellung - Standard
- mit längeren Teleskoprohren

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen erweiterbar bis 3 oder 4 Hubsäulen
Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	32 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm maximal 220 x 100 cm

Optionen

Modulare Erweiterung	erweiterbar zum Eck- oder Winkelgestell sowie zum Mehrplatzgestell
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	optional
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional

elektrisch
65 cm
128 cm
63 cm
serienmäßig
38 mm/s
Handschalter
0,3 W
stufenlos von 118 – 176 cm siehe „ergon Varianten-Übersicht“

gesamt 130 kg
2-stufig / 2 Säulen
2 Bosch-Antriebsmotoren
< 50 dB
230 V
32 kg
Weiß, Silber, Schwarz optional
Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm maximal 220 x 100 cm

erweiterbar zum Eck- oder Winkelgestell sowie zum Mehrplatzgestell
—
optional
optional
optional
optional
optional



ergon master Eckversion

elektrisch
65 cm
128 cm
63 cm
serienmäßig
38 mm/s
Handschalter
0,3 W
stufenlos von 118 – 176 cm je Seite siehe „ergon Varianten-Übersicht“

gesamt 130 kg
2-stufig / 3 Säulen
3 Bosch-Antriebsmotoren
< 56 dB
230 V
49 kg
Weiß, Silber, Schwarz optional
Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm je Seite maximal 180 x 90 cm je Seite

optional (Seite 14/15)
—
optional
optional
—
—
optional



ergon master Winkelversion

elektrisch
65 cm
128 cm
63 cm
serienmäßig
38 mm/s
Handschalter
0,3 W
stufenlos von 118 – 176 cm je Seite siehe „ergon Varianten-Übersicht“

gesamt 130 kg
2-stufig / 3 Säulen
3 Bosch-Antriebsmotoren
< 56 dB
230 V
52 kg
Weiß, Silber, Schwarz optional
Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm je Seite maximal 180 x 90 cm je Seite

optional (Seite 14/15)
—
—
optional
—
—
optional



ergon master 3-Fuß

elektrisch
65 cm
128 cm
63 cm
serienmäßig
38 mm/s
Handschalter
0,3 W
stufenlos von 118 – 176 cm je Gestell siehe „ergon Varianten-Übersicht“

gesamt 130 kg
2-stufig / 3 Säulen
3 Bosch-Antriebsmotoren
< 56 dB
230 V
49 kg
Weiß, Silber, Schwarz optional
Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm je Gestell maximal 220 x 100 cm je Gestell

auf 4 Säulen (Seite 14/15)
—
—
optional
—
optional
optional



ergon master 4-Fuß

elektrisch
65 cm
128 cm
63 cm
serienmäßig
38 mm/s
Handschalter
0,3 W
stufenlos von 118 – 176 cm je Gestell siehe „ergon Varianten-Übersicht“

gesamt 160 kg
2-stufig / 4 Säulen
4 Bosch-Antriebsmotoren
< 56 dB
230 V
66 kg
Weiß, Silber, Schwarz optional
Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm je Gestell maximal 220 x 90 cm je Gestell

—
—
—
optional
—
optional
optional



**made
in
Germany**



ergon master ist geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.
Weitere Infos unter: www.agr-ev.de

Alle Angaben der Höhen-Verstellbereiche beziehen sich nur auf die Gestelle **ohne Tischplatte**.
Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Übersicht Elektrische Tischgestelle



ergon master Doppelarbeitsplatz

elektrisch

Höhenverstellung

maximaler Hub	65 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	128 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	63 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

Breitenverstellung - Standard
- mit längeren Teleskoprohren

stufenlos von 118 – 176 cm
siehe „ergon Varianten-Übersicht“

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg je Tisch
Hubsäule	2-stufig / 4 Säulen

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg je Tisch
Hubsäule	2-stufig / 4 Säulen

Motoren	4 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 56 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	64 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm je Tisch maximal 180 x 90 cm je Tisch

Motoren	4 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 56 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	64 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm je Tisch maximal 180 x 90 cm je Tisch

Optionen

Modulare Erweiterung	optional (Seite 14/15)
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	—
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional

Modulare Erweiterung	optional (Seite 14/15)
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	—
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon midi

elektrisch

maximaler Hub	65 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	127 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	62 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

stufenlos von 113 – 174 cm
siehe „ergon Varianten-Übersicht“

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	130 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen

Motoren	2 Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	37 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm maximal 220 x 100 cm

Modulare Erweiterung	optional (Seite 14/15)
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon max

elektrisch

maximaler Hub	66 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	126 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	60 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	17 mm/s
Bedieneinheit	Schalter mit 4-fach Memory-Funktion
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

stufenlos von 118 – 176 cm
siehe „ergon Varianten-Übersicht“

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	180 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen

Motoren	2 Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 55 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	36 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm maximal 220 x 100 cm

Modulare Erweiterung	optional (Seite 14/15)
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	inklusive
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	auf Anfrage möglich
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon chrom

elektrisch

maximaler Hub	66 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	128 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	62 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	36 mm/s
Bedieneinheit	Schalter mit 4-fach Memory-Funktion
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

stufenlos von 118 – 176 cm
siehe „ergon Varianten-Übersicht“

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen

Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 55 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	36 kg
Gestellfarben	Hochglanz Chrom III
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	inklusive
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm maximal 220 x 100 cm

Modulare Erweiterung	optional (Seite 14/15)
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	inklusive
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon master ist geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.
Weitere Infos unter: www.agr-ev.de

Alle Angaben der Höhen-Verstellbereiche beziehen sich nur auf die Gestelle **ohne Tischplatte**.
Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Übersicht Elektrische und Quicklift Tischgestelle



ergon project 1

elektrisch

maximaler Hub	48 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	118,5 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	70,5 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

Breitenverstellung

mögliche Gestellbreiten:	120, 140, 160 oder 180 cm
--------------------------	---------------------------

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	1-stufig / 2 Säulen
Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	28 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 60 cm maximal 200 x 90 cm

Optionen

Modulare Erweiterung	—
Gewichtsausgleich	—
Auffahrtsschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon project 2

elektrisch

maximaler Hub	63 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	122,5 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	59,5 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W

Breitenverstellung

mögliche Gestellbreiten:	120, 140, 160 oder 180 cm
--------------------------	---------------------------

maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen
Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	30 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120x 60 cm maximal 200 x 90 cm

Optionen

Modulare Erweiterung	—
Gewichtsausgleich	—
Auffahrtsschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon green 1

Quick Lift-Schnellverstellung (Gasfeder-Technik)

maximaler Hub	50 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	116 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	66 cm
Container Stop frei einstellbar	—
Hubgeschwindigkeit	—
Bedieneinheit	Schnellverstellung
Handauslöser	Handauslöser
stromlos	stromlos

Breitenverstellung

in Stufen 120, 140, 160 oder 180 cm

abhängig von der Gasfeder-Stärke	abhängig von der Gasfeder-Stärke
1-stufig / 2 Säulen	1-stufig / 2 Säulen
—	—
—	—
—	—
38 kg	41 kg
Weiß, Silber, Schwarz	Weiß, Silber, Schwarz
—	optional
Hubsäulen: Maschinen verchromt	Hubsäulen: Maschinen verchromt
Stellfüße höhenverstellbar	Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 80 cm maximal 200 x 90 cm	minimal 120 x 60 cm maximal 200 x 90 cm

Optionen

—	—
optional (30 kg)	optional (15 kg)
—	—
optional	optional
optional	optional
optional	optional
optional	optional



ergon green 2

Quick Lift-Schnellverstellung (Gasfeder-Technik)

maximaler Hub	66 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	126 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	60 cm
Container Stop frei einstellbar	—
Hubgeschwindigkeit	—
Bedieneinheit	Schnellverstellung
Handauslöser	Handauslöser
stromlos	stromlos

Breitenverstellung

in Stufen 120, 140, 160 oder 180 cm

abhängig von der Gasfeder-Stärke	abhängig von der Gasfeder-Stärke
2-stufig / 2 Säulen	2-stufig / 2 Säulen
—	—
—	—
—	—
41 kg	41 kg
Weiß, Silber, Schwarz	Weiß, Silber, Schwarz
optional	optional
Hubsäulen: Maschinen verchromt	Hubsäulen: Maschinen verchromt
Stellfüße höhenverstellbar	Stellfüße höhenverstellbar
minimal 120 x 60 cm maximal 200 x 90 cm	minimal 120 x 60 cm maximal 200 x 90 cm

Optionen

—	—
optional (15 kg)	optional (15 kg)
—	—
optional	optional
optional	optional
optional	optional
optional	optional



ergon green 2 ist geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos unter: www.agr-ev.de

Alle Angaben der Höhen-Verstellbereiche beziehen sich nur auf die Gestelle **ohne Tischplatte**. Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Übersicht Mobile Tischgestelle und Sitz-Tischgestell



geeignet für
Körpergrößen
von ca.
155 - 205 cm

ergon mini master

Höhenverstellung	elektrisch, 2-stufig
maximaler Hub	65 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	128 cm / 133 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	63 cm / 68 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W
Breitenverstellung	stufenlos von 72 – 93 cm
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	2-stufig / 2 Säulen
Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	31 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 74 x 60 cm maximal 140 x 90 cm
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



geeignet für
Körpergrößen
von ca.
160 - 190 cm

ergon mini project 1

Höhenverstellung	elektrisch, 1-stufig
maximaler Hub	48 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	118 cm / 123 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	70 cm / 75 cm
Container Stop frei einstellbar	serienmäßig
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Bedieneinheit	Handschalter
Standby-Stromverbrauch	0,3 W
Breitenverstellung	feste Breite 78 cm
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	1-stufig / 2 Säulen
Motoren	2 Bosch-Antriebsmotoren
Verstellgeräusch	< 50 dB
Spannungsversorgung	230 V
Gewicht	22 kg
Gestellfarben	Weiß, Silber, Schwarz
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	optional
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 78 x 78 cm maximal 120 x 90 cm
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	optional
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



geeignet für
Körpergrößen
von ca.
160 - 190 cm

ergon mini green 1

Höhenverstellung	Quick Lift-Schnellverstellung (Gasfeder-Technik)
maximaler Hub	50 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	116 cm / 121 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	66 cm / 71 cm
Container Stop frei einstellbar	—
Hubgeschwindigkeit	—
Bedieneinheit	Schnellverstellung
Standby-Stromverbrauch	Handauslöser
Breitenverstellung	stromlos
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	feste Breite 75 cm
Hubsäule	abhängig von der Gasfeder-Stärke
Motoren	1-stufig / 2 Säulen
Verstellgeräusch	—
Spannungsversorgung	—
Gewicht	—
Gestellfarben	37 kg
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	Weiß, Silber, Schwarz
Stellfüße	—
mögliche Tischplattengrößen	Hubsäulen: Maschinen verchromt
Optionen	Stellfüße höhenverstellbar
Modulare Erweiterung	minimal 78 x 78 cm maximal 120 x 90 cm
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	—
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon F4


Höhenverstellung	manuell mit Kurbelantrieb
maximaler Hub	23 cm
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	85 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	62 cm
Container Stop frei einstellbar	—
Hubgeschwindigkeit	—
Bedieneinheit	Kurbel
Standby-Stromverbrauch	—
Breitenverstellung	feste Breite 120 cm, 160 cm oder 180 cm, Gestelltiefe 80 cm
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	1 stufig / 4 Tischbeine
Motoren	—
Verstellgeräusch	—
Spannungsversorgung	—
Gewicht	21 kg
Gestellfarben	Silber
Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	—
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	minimal 120 x 80 cm maximal 180 x 90 cm
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Gewichtsausgleich	—
Auffahrschutz-Sensor	—
Schalter mit 4-fach Memory-Funktion	—
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional

Übersicht Steh-Tischgestell




ergon conference 1er Modul

Höhenverstellung	über Adapterbuchsen
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	108 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	103,5 cm
Optionale Höhenadapter	1,5 cm, 3 cm oder 4,5 cm
Mögliche Breiten	100, 120, 140
Breitenverstellung	flexibles Modulsystem für viele Längen und Breiten
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	—
Motoren	—
Verstellgeräusch	—
Spannungsversorgung	—
Gewicht	20 kg in der Ausführung 180 x 100 cm
Gestellfarben Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	Schwarz oder Hochglanz Chrom III
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	viele Längen und Breiten möglich
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon conference 2er Modul

Höhenverstellung	über Adapterbuchsen
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	108 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	103,5 cm
Optionale Höhenadapter	1,5 cm, 3 cm oder 4,5 cm
Mögliche Breiten	100, 120, 140
Breitenverstellung	flexibles Modulsystem für viele Längen und Breiten
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	—
Motoren	—
Verstellgeräusch	—
Spannungsversorgung	—
Gewicht	40 kg in der Ausführung 320 x 100 cm
Gestellfarben Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	Schwarz oder Hochglanz Chrom III
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	viele Längen und Breiten möglich
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon conference 3er Modul

Höhenverstellung	über Adapterbuchsen
maximale Tischhöhe (ohne Platte)	108 cm
minimale Tischhöhe (ohne Platte)	103,5 cm
Optionale Höhenadapter	1,5 cm, 3 cm oder 4,5 cm
Mögliche Breiten	100, 120, 140
Breitenverstellung	flexibles Modulsystem für viele Längen und Breiten
maximale Belastbarkeit inkl. Platte	100 kg
Hubsäule	—
Motoren	—
Verstellgeräusch	—
Spannungsversorgung	—
Gewicht	50 kg in der Ausführung 560 x 100 cm
Gestellfarben Verchromte Fußausleger (Sonderfarben auf Anfrage)	Schwarz oder Hochglanz Chrom III
Stellfüße	Stellfüße höhenverstellbar
mögliche Tischplattengrößen	viele Längen und Breiten möglich
Optionen	
Modulare Erweiterung	—
Tischplatten (Seite 42/43)	optional
feststellbare Rollen	optional
Ergonomisches Zubehör wie Fußstütze, Steppie, Armauflage etc. (Seite 46/47), Akustik (Seite 8/9) sowie Kabelmanagement und Organisations-Zubehör (Seite 44/45)	optional



ergon Tischplatten Standardprogramm:

- Melamin lichtgrau
- Buche dekor
- Ahorn dekor
- Graphitschwarz
- Melamin Weiß
- Zwetschge matt dekor mit schwarzem Umleimer
- Weiß mit weißem Umleimer
- Weiß mit schwarzem Umleimer
- Wildeiche Massivholzplatte
- Ulme Massivholzplatte
- Doppelarbeitsplatte Zwetschge matt dekor mit schwarzem oder braunem Umleimer

Individuell gestaltete Oberflächen (siehe Seite 10/11) **sowie Sonderanfertigungen in verschiedenen Oberflächen und Materialien auf Anfrage möglich.**




Tischplatten optional und vielfältig

Standard-Tischplatten

passend für alle ergon Gestelle außer der ergon mini Gestelle (Breite 120 cm auch passend für ergon mini master)

- 120 x 80 x 2,5 cm, 160 x 80 x 2,5 cm oder 180 x 80 x 2,5 cm wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder Ahorn dekor
- 120 x 80 x 2,5 cm oder 160 x 80 x 2,5 cm in Weiß
- 160 x 80 x 2,6 cm oder 180 x 90 x 2,6 cm wahlweise in Wildeiche oder Ulme Massivholz
- 120 x 80 x 1,9 cm oder 180 x 80 x 1,9 cm wahlweise in Weiß mit weißem Umleimer, oder Weiß mit schwarzem Umleimer
- 160 x 80 x 1,9 cm wahlweise in Weiß mit weißem Umleimer, Weiß mit schwarzem Umleimer oder Zwetschge matt dekor mit schwarzem Umleimer
- 180 x 90 x 2,5 cm in Graphit schwarz oder Melamin lichtgrau
- 180 x 90 x 1,9 cm wahlweise in Weiß mit weißem Umleimer, Weiß mit schwarzem Umleimer oder Zwetschge matt dekor mit schwarzem Umleimer



für alle ergon mini Gestelle und ergon conference

- 78 x 78 x 2,5 cm wahlweise in Melamin lichtgrau, Buche dekor oder Ahorn dekor
- 78 x 78 x 1,9 cm wahlweise in Weiß mit weißem Umleimer, Weiß mit schwarzem Umleimer oder Zwetschge matt dekor



Doppelarbeitsplatte für ergon conference

- 240 x 100 x 9 cm in Zwetschge matt dekor mit schwarzem oder Zwetschge Umleimer (siehe Abbildung links)

Sondergrößen, Sonderformen und Freiformen

Auf Anfrage realisieren wir gerne Ihre individuellen Vorstellungen hinsichtlich Abmessungen und Materialauswahl.



Beispiele von Freiformen